



Fesit®

2025



 Fijaciones de plástico.

 Plastic fixings

 Cheville plastique.

 Buchas plásticas.

CALIDAD



NYLON

FESIT, fue fundada en el año 1993, centrando su actividad en la producción y fabricación de anclajes, tornillería y sistemas de fijación.

Nuestro tesón y perseverancia nos ha hecho valederos de un reconocido prestigio, siendo una empresa Española de referencia como proveedor de productos de alta calidad para muchas empresas en Europa.

FESIT ofrece sistemas innovadores y soluciones para todas las aplicaciones de montaje.



MATERIAS PRIMAS

Realizamos un control exhaustivo sobre las materias primas.



TESTS MECÁNICOS

Sometemos a severos test de resistencia mecánica a cada uno de nuestros productos



ACABADO PERFECTO

En los detalles es donde Fesit se diferencia.

Un esmerado acabado en cada producto es nuestra mejor imagen



CONTROL DE CALIDAD

Solo los mejores productos obtienen un aprobado bajo nuestro riguroso sistema de calidad.

Fesit®

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Investigar, desarrollar y crear nuevos productos para los segmentos del mercado, en el que solo valen productos con las más altas cotas de calidad y eficacia, es el compromiso de nuestra empresa.






Gama

Una gama de mas 350 productos, con mas de 27.000 referencias para mas de 200 especialidades distintas en el campo de la fijación.



Logística

Un departamento logístico, volcado en el servicio al cliente que garantiza la entrega inmediata de mercancías.



I + D

FESIT es una empresa con iniciativa y creatividad, desarrolla productos innovadores que aportan soluciones reales en el campo de la fijación. Ejemplos de esta innovación, son productos como PILOT®, TFA WINGS®, GolpFix®, ISOMAX®, ISOROK®.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

 Fijaciones ligeras


 Light fixings

 Buchas tapit

 Fissaggi Leggeri

 Fixations légères

 Leichte Befestigungen



FNG NYLON

Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty. Carton
731004	4x 20	200	42.000
731005	5x 25	200	42.000
731006	6x 30	100	21.000
731007	7x 35	100	10.500
731008	8x 40	100	10.500
731010	10x 50	50	5.250
731012	12x 60	25	2.625
731014	14x 75	20	2.100
731016	16x 90	10	1.050
731610	16x 100	10	1.050
731612	16x 120	10	1.050
731614	16x 140	10	200



NYLON FNG EMBALAJE A GRANEL. PACKING BULK

Código Item	Medida Size (mm)	unds cartón Qty. Carton
731004G	4x 20	120.000
731005G	5x 25	60.000
731006G	6x 30	38.000
731007G	7x 35	30.000
731008G	8x 40	17.000
731010G	10x 50	8.000
731012G	12x 60	7.000
731014G	14x 75	3.000
731016G	16x 90	2.000
731610G	16x 100	1.800
731612G	16x 120	1.400
731614G	16x 140	1.100



FESIT FNG



Fabricado en Poliamida PA6 Natural de alta calidad. Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Poliamide Virgin. Grey color RAL 7035

CALIDAD



NYLON



Indicado para :
Recommend:

Ladrillo Hueco
Hollow brick

Ladrillo Macizo
Solid Brick

Hormigón
Concrete



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

FESIT FNK

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



NYLON

Indicado para:
Recommend:

Ladrillo Hueco
Hollow Brick

Ladrillo Macizo
Solid Brick

Hormigón
Concrete



Fijaciones ligeras

Fissaggi Leggeri

Light fixings

Fixations légères

Buchas tapit

Leichte Befestigungen



FNK NYLON CON COLLAR



Código Item	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty. Carton
771005	5x 25	200	42.000
771006	6x 30	100	21.000
731008	8x 40	100	10.500
731010	10x 50	50	5.250
731012	12x 60	25	2.625
731014	14x 75	20	2.100
731016	16x 90	10	1.050

NYLON FNK EMBALAJE A GRANEL. PACKING BULK



Código Item	Medida Size (mm)	unds cartón Qty. Carton
771004G	4x 20	120.000
771005G	5x 25	60.000
771006G	6x 30	38.000
771008G	8x 40	17.000
771010G	10x 50	8.000
771012G	12x 60	7.000
771014G	14x 75	3.000
771016G	16x 90	2.000

UTX

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Cuadruple expansión,
garantiza una fijación segura
y resistente.

Manufactured in Polyamide
PA6.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



NYLON

GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON

Indicado para:
Recommend:

Ladrillo Hueco
Hollow brick

Ladrillo macizo
Solid Brick


Hormigón
Concrete



Taco Nylon UTX



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Unds caja Qty Box	unds cartón Qty Carton
735505K	5x 25	5	200	42.000
735506K	6x 30	6	200	21.000
735565K	6x 50	6	200	20.000
735508K	8x 40	8	100	17.000
735586K	8x 60	8	100	
735510K	10x 50	10	50	600
735511K	10x 70	10	50	
735512K	12x 60	12	25	300





FESIT TPF

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

Taco Anudable TPF

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Tornillo Screw (mm)	Unds caja Qty Box	unds cartón Qty Carton
735505	6x 30	6	4,0÷4,5	200	2.400
735506	6x 40	6	4,0÷4,5	200	2.400
735508	8x 50	8	5,0÷6,0	100	1.200
735510	10x 60	10	6,0÷7,0	50	600
735512	12x 70	12	7,0÷8,0	25	300



CALIDAD



NYLON

CALIDAD



NYLON

Indicado para:
Recommend:

- Ladrillo Hueco
Hollow Brick
- Ladrillo Macizo
Solid Brick
- Hormigón
Concrete



FESIT FTG

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.



Colocación a Percusión

Taco de golpe FTG avellanado.



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
6770525	5x 25	5	200	2.400
6770530	5x 30	5	200	2.400
6770535	5x 35	5	200	2.400
6770540	5x 45	5	200	2.400
6770635	6x 35	6	200	2.400
6770640	6x 40	6	200	2.400
6770645	6x 45	6	200	2.400
6770655	6x 55	6	200	2.400
6770660	6x 60	6	100	1.200
6770670	6x 70	6	100	1.200
6770680	6x 80	6	100	1.200
6770845	8x 45	8	100	1.200
6770860	8x 60	8	100	1.200
6770875	8x 75	8	100	1.200
6770880	8x 80	8	100	1.200
6770810	8x 100	8	100	1.200
6770812	8x 120	8	100	1.200
6770813	8x 135	8	100	1.200
6770814	8x 140	8	100	1.200



GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

- Ladrillo Hueco
Hollow Brick
- Ladrillo Macizo
Solid Brick
- Hormigón
Concrete





Colocación a Percusión

Taco de golpe FTG cabeza collarin

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
6700525	5x 25	5	200	2.400
6700530	5x 30	5	200	2.400
6700535	5x 35	5	200	2.400
6700540	5x 45	5	200	2.400
6700635	6x 35	6	200	2.400
6700640	6x 40	6	200	2.400
6700645	6x 45	6	200	2.400
6700655	6x 55	6	200	2.400
6700660	6x 60	6	100	1.200
6700670	6x 70	6	100	1.200
6700680	6x 80	6	100	1.200
6700845	8x 45	8	100	1.200
6700860	8x 60	8	100	1.200
6700875	8x 75	8	100	1.200
6700880	8x 80	8	100	1.200
6700810	8x 100	8	100	1.200
6700812	8x 120	8	100	1.200
6700813	8x 135	8	100	1.200
6700814	8x 140	8	100	1.200



FESIT FTG

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



NYLON

GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON



Indicado para:
Recommend:

- Piedra
Stone 
- Madera
Wood 
- Ladrillo Hueco
Hollow Brick 
- Ladrillo Macizo
Solid Brick 
- Hormigón
Concrete 





Colocación a Percusión

Taco de golpe FTG cabeza de seta.

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
6790525	5x 25	5	200	2.400
6790530	5x 30	5	200	2.400
6790535	5x 35	5	200	2.400
6790540	5x 45	5	200	2.400
6790635	6x 35	6	200	2.400
6790640	6x 40	6	200	2.400
6790645	6x 45	6	200	2.400
6790655	6x 55	6	200	2.400
6790660	6x 60	6	100	1.200
6790670	6x 70	6	100	1.200
6790680	6x 80	6	100	1.200
6790845	8x 45	8	100	1.200
6790860	8x 60	8	100	1.200
6790875	8x 75	8	100	1.200
6790880	8x 80	8	100	1.200
6790810	8x 100	8	100	1.200
6790812	8x 120	8	100	1.200
6790813	8x 135	8	100	1.200
6790814	8x 140	8	100	1.200



FESIT FTG

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



NYLON

GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON



Indicado para:
Recommend:

- Piedra
Stone 
- Madera
Wood 
- Ladrillo Hueco
Hollow Brick 
- Ladrillo Macizo
Solid Brick 
- Hormigón
Concrete 



FESIT FTG

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Clavo en acero inoxidable A2

Manufactured in Polyamide PA6.

Stainless steel A2.

Grey color RAL 7035.

CALIDAD



Taco de golpe FTG en acero inoxidable A-2.



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
6780525	5x 30	5	200	2.400
6780635	6x 40	6	200	2.400
6780645	6x 50	6	200	2.400
6780655	6x 60	6	100	1.200
6780670	6x 80	6	100	1.200
6780860	8x 60	8	100	1.200
6780880	8x 80	8	100	1.200
6780810	8x 100	8	100	1.200



Colocación a Percusión



GARANTÍA FESIT

CALIDAD




Indicado para:
Recommend:

Ladrillo Hueco
Hollow Brick

Ladrillo Macizo
Solid Brick

Hormigón
Concrete





Anclaje plástico FTL-H

Código	Medida Ø x L (mm)	Llave de atornillado	unds caja	unds cartón
760808	8x 80	10	50	1.200
760810	8x 100	10	50	1.200
760812	8x 120	10	25	1.200
761008	10x 80	13	25	600
761010	10x 100	13	25	600
761012	10x 115	13	25	600
761013	10x 135	13	25	600
761016	10x 160	13	25	600

CALIDAD



NYLON



FESIT FTL-H



El taco FTL H, gracias a su diseño, es el taco ideal para el montaje a través de la pieza a fijar, salvando zonas de materiales no resistentes, aislantes o espacios huecos.

La zona de expansión prolongada, garantiza la máxima capacidad de agarre sobre materiales como el ladrillo perforado ya que reparte la carga a soportar sobre varios puntos.

Aletas externas para el correcto centrado en el agujero. Tornillo Hexagonal.

Nylon hammer anchors with wings, with Hexagonal screw.



GARANTÍA FESIT

CALIDAD




NYLON

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete




FESIT FTL-P



El taco FTL, gracias a su diseño, es el taco ideal para el montaje a través de la pieza a fijar, salvando zonas de materiales no resistentes, aislantes o espacios huecos.

La zona de expansión prolongada, garantiza la máxima capacidad de agarre sobre materiales como el ladrillo perforado ya que reparte la carga a soportar sobre varios puntos.

Aletas externas para el correcto centrado en el agujero. Tornillo Pozidrive.



Anclaje plástico FTL-P Pozidrive.

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Punta de atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
750808	8x 80	PZ N°3	50	1.200
750810	8x 100	PZ N°3	50	1.200
750812	8x 120	PZ N°3	25	1.200
751008	10x 80	PZ N°4	25	600
751010	10x 100	PZ N°4	25	600
751012	10x 115	PZ N°4	25	600
751013	10x 135	PZ N°4	25	600
751016	10x 160	PZ N°4	25	600

CALIDAD




GARANTÍA FESIT

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Stone






Anclaje plástico FTL-V

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Punta de atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
750808	8x 80	T30	50	1.200
750810	8x 100	T30	50	1.200
750812	8x 120	T30	25	1.200
751008	10x 80	T40	25	600
751010	10x 100	T40	25	600
751012	10x 115	T40	25	600
751013	10x 135	T40	25	600
751016	10x 160	T40	25	600

CALIDAD



NYLON



FESIT FTL-V



El taco FTL H, gracias a su diseño, es el taco ideal para el montaje a través de la pieza a fijar, salvando zonas de materiales no resistentes, aislantes o espacios huecos.

La zona de expansión prolongada, garantiza la máxima capacidad de agarre sobre materiales como el ladrillo perforado ya que reparte la carga a soportar sobre varios puntos.

Aletas externas para el correcto centrado en el agujero. Tornillo Torx.

GARANTÍA FESIT

CALIDAD




NYLON

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete



FESIT FNM



El anclaje FNM está especialmente indicado para la fijación de puertas, cierres, ventanas o paredes divisorias con perfiles de aluminio. También se recomienda para fijación de piedra natural sobre fachada.

Nylon frame anchor, with zinc plated flat countersunk head wood screw, and plastic white cap.

CALIDAD



NYLON

FESIT FMM METAL FRAME



GARANTÍA FESIT

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Stone



Anclaje plástico FNM



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Ø Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
680807	8x 75	8	75	50	600
680810	8x 100	8	100	50	600
680812	8x 120	8	120	50	600
680814	8x 135	8	135	50	600
680875	10x 75	10	75	50	600
681010	10x 100	10	100	50	600
681012	10x 120	10	120	50	600
681014	10x 140	10	140	50	600
681016	10x 160	10	160	50	600



Anclaje metálico FMM



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Ø Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
683107	10x 75	10	75	50	600
683109	10x 90	10	90	50	600
683111	10x 110	10	110	50	600
683113	10x 130	10	130	50	600
683113	10x 150	10	150	50	600
683113	10x 180	10	180	50	600



Tesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES

GolpFIX

CALIDAD

NYLON



**LA MEJOR
OPCIÓN EN
FIJACIÓN DE
PERFILERIA.**

**THE BEST
OPTION
FOR FIXING
PROFILES**



Tornillo especial con cuello reforzado y cabeza de ala ancha.

Special screw Reinforced head with double cone.

Especialmente diseñado, para fijación de perfilera, canalón de aluminio, chapa y elementos de poco grosor, sobre materiales huecos o macizos.

Designed for fixing of profiles on concrete, hollow blocks, perforated bricks, solid bricks.

Collarín de gran dimensión de forma abombada.

Truss head, high resistance.

Máximo agarre gracias al sistema antitracción en forma nervada y su gran ranura de expansión prolongada en forma de dentadura.

Special designed on body anchor, maximum grip strength





Taco premontado con borde GolpFIX

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton	unds palet Qty palet
677637	6x 37	6	300	4.000	96.000
677650	6x 37	6	Cubo 1.000		96.000
677660	6x 37	6	Cubo 300		96.000



Taco premontado con borde GolpFIX

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton	unds palet Qty palet
677637V	6x 37	6	200	4.000	96.000
677650V	6x 37	6	Cubo 1.000		96.000
677660V	6x 37	6	Cubo 300		96.000



GolpFIX

Fabricado en Poliamida PA6.

Color amarillo RAL 1021.

Color verde RAL 3001

Manufactured in Polyamide PA6.

Yellow color RAL 1021.



Colocación a Percusión



GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON

Indicado para:
Recommend:

Prefabricado
Hollow blocks

Piedra
Stone

Ladrillo Hueco
Hollow brick

Ladrillo macizo
Solid brick

Hormigón
Concrete



FESIT TFK

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.



Indicado para: Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo macizo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



Taco de Golpe gran expansion TFK



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton	unds palet Qty pallet
670632	6x 32	6	200	2.000	96.000
670632	6x 32	6	Cubo 500		96.000





Taco de Golpe TOPFIX



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
670625	6x 25	6	200	2.400
670637	6x 25	6	Saco 200	16.000
670650	6x 25	6	Saco 1.000	8.000
670675	6x 25	6	Saco 2.000	8.000



Colocación a Percusión

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo macizo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



FESIT FTA INOXIDABLE

El anclaje FTA, es un anclaje de alta resistencia generalmente utilizado en la colocación de estructuras de metal en fachadas ventiladas, armazones de madera y mobiliario urbano.

Tornillo de acero inoxidable A4 AISI 316

CALIDAD



NYLON

A4

Aisi 316



Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Stone 



Anclaje plástico FTA Combis, acero inoxidable A4.



Código	Medida Ø x L (mm)	Broca Ø (mm)	Longitud (mm)	Llave de atornillado	unds caja	unds cartón
751780	10x 80	10	80	13	50	300
751710	10x 100	10	100	13	50	300
751712	10x 120	10	120	13	50	300
751714	10x 140	10	140	13	50	300
751716	10x 160	10	160	13	50	300



FESIT FTA

El anclaje FTA, es un anclaje de alta resistencia generalmente utilizado en la colocación de estructuras de metal en fachadas ventiladas, armazones de madera y mobiliario urbano.

CALIDAD



NYLON



Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Stone 

 Fijaciones ligeras

 Fissaggi Leggeri

 Light fixings

 Fixations légères

 Buchas tapit

 Leichte Befestigungen



Anclaje plástico FTA Combi



Código	Medida Ø x L (mm)	Broca Ø (mm)	Longitud (mm)	Llave de atornillado	unds caja	unds cartón
751610	10x 100	10	100	13	50	300
751612	10x 120	10	120	13	50	300
751614	10x 140	10	140	13	50	300
751616	10x 160	10	160	13	50	300
751618	10x 180	10	180	13	25	300
751620	10x 200	10	200	13	25	300
751623	10x 230	10	230	13	25	300





Anclaje plástico FTA TORX. Tornillo acero inoxidable A4.



Código	Medida Ø x L (mm)	Broca Ø (mm)	Longitud (mm)	Llave de atornillado	unds caja	unds cartón
7517001	8x 80	8	80	T-40	50	300
7517002	8x 100	8	100	T-40	50	300
7517003	8x 120	8	120	T-40	50	300
7517004	8x 140	8	140	T-40	50	300
7517080	10x 80	10	80	T-40	50	300
751710	10x 100	10	100	T-40	50	300
751712	10x 120	10	120	T-40	50	300
751714	10x 140	10	140	T-40	50	300
751716	10x 160	10	160	T-40	50	300
751718	10x 180	10	180	T-40	25	300
751720	10x 200	10	200	T-40	25	300
751723	10x 230	10	230	T-40	25	300



Aisi 316

A4

CALIDAD



Indicado para: Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Stone 



 Fijaciones ligeras

 Light fixings

 Buchas tapit

 Fissaggi Leggeri

 Fixations légères

 Leichte Befestigungen



Anclaje plástico FTA TORX



Código	Medida Ø x L (mm)	Broca Ø (mm)	Longitud (mm)	Llave de atornillado	unds caja	unds cartón
751601	8x 80	8	80	T-40	50	300
751602	8x 100	8	100	T-40	50	300
751603	8x 120	8	120	T-40	50	300
751604	8x 140	8	140	T-40	50	300
751605	8x 160	8	160	T-40	50	300
751606	10x 80	10	80	T-40	50	300
751610	10x 100	10	100	T-40	50	300
751612	10x 120	10	120	T-40	50	300
751614	10x 140	10	140	T-40	50	300
751616	10x 160	10	160	T-40	50	300
751618	10x 180	10	180	T-40	25	300
751620	10x 200	10	200	T-40	25	300
751623	10x 230	10	230	T-40	25	300
751626	10x 260	10	260	T-40	25	300
751630	10x 300	10	300	T-40	25	300

CALIDAD




Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Stone 



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



Anclaje plástico SECURFIX



TORX®.

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Punta de atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty Carton
771010	10x 100	T-30	50	300
771015	10x 115	T-30	50	300
771013	10x 135	T-30	50	300

CALIDAD



NYLON



El anclaje SECURFIX, esta concebido como sistema de fijación de elementos que requieran cierta seguridad de actos vandálicos.

Una vez atornillado, se introduce la estrella y queda asegurado el posible desatornillado.

Indicado para: Recommend:


- Prefabricado
Hollow blocks
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Stone





Anclaje para andamios FNG-A

Código Item	Medida Size Øx L(mm)	Ø Broca Drill (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
731042	14x 120	14	20	60



lv: Longitud de argolla
lt: longitud de anclaje
d: diámetro de anclaje
do: diámetro de agujero en hormigón
D: Diámetro interior
hmin: Mínimo espesor de material base
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Mínima profundidad de inserción
hef: Profundidad de anclaje.

DATOS TÉCNICOS

Medida dx lt (mm)	do (mm)	lt (mm)	lv (mm)	D (mm)	h1 (mm)	hmin (mm)	hnom (mm)	hef (mm)
14x 120	14	100	120	26	110	190	100	100

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Medida Øx L (mm)	Broca (mm)	Extracción Hormigón H-250 kN
14x 120	14	2,70

FESIT FNG-A



FNG-A, es un sistema de fijación para anclaje de andamios en fachadas sobre hormigón o materiales resistentes. El anclaje se compone de un taco de Poliamida Ø 14 y una argolla de alta resistencia cerrada mediante soldadura.

GARANTÍA FESIT

CALIDAD



Indicado para:

- Prefabricado
- Piedra
- Ladrillo Hueco
- Ladrillo
- Hormigón




FESIT ARPON

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.

Manufactured in Polyamide PA6.

White color RAL 9010.



Taco tipo arpón para material hueco

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
738040	10x 40	10	100	1.200
738047	10x 47	10	100	1.200

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Cartón-yeso
Drywall 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 



 Tornillos para madera


 Wood screws

 Parafusos para madeira

 Viti per legno

 Vis pour bois


 Holzschrauben



CLIP DE UNION



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
0011CUP	30x 100x 20	500	2.000



ACCESORIOS TARIMA SINTETICA

Accesorios de instalación para tarima exterior sintética.

Fabricados con Polipropileno de alto impacto.

Used in wooden carpentry covers and structures.



Tesit
FIJACIONES ESPECIALES

 Tornillos para madera

 Wood screws

 Parafusos para madeira

 Viti per legno

 Vis pour bois

 Holzschrauben



CUÑA DE NIVELACION


ACCESORIOS TARIMA SINTETICA

Accesorios de instalación para tarima exterior sintética.

Fabricados con Polipropileno de alto impacto.


Used in wooden carpentry covers and structures.

Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
0011CUP	30x 100x 20	500	2.000




CLIP DE UNION

Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
0011CUP	30x 100x 20	500	2.000




TAPA DE AGUJERO




Tapón tapa agujeros.

Código Item	Medida Size d x L(mm)	Ø d1 (mm)	Color	unds caja Qty box
6014401	14x 40	21	Blanco	50
6014402	14x 80	21	Blanco	50
6014403	14x 40	28	Blanco	50
6014404	14x 80	28	Blanco	50



Tapón tapa agujeros.

Código Item	Medida Size d x L(mm)	Ø d1 (mm)	Color	unds caja Qty box
6014405	14x 40	21	Blanco	50
6014406	14x 80	21	Blanco	50
6014407	14x 40	28	Blanco	50
6014408	14x 80	28	Blanco	50



GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON

Indicado para:

Prefabricado



Piedra



Ladrillo Hueco



Ladrillo



Hormigón





FESIT TFZ-NYL

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.


Manufactured in Polyamide PA6.

White color RAL 9010.

Taco de Nylon para yeso TFZ-NYL



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor a fijar Thickness fix (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
710028	13x 32	10	32	100	2000



Indicado para:
Recommend:


Cartón-yeso
Drywall



WKDS


Fijación helicoidal para cargas ligeras, menos de 5 kilos por anclaje en muros con aislamiento de Poliestireno.

Helical fasteners, fixing lightweit components (up to 5 Kg/fastener) to polystyrene insulation walls.



Fijación para cargas ligeras sobre Poliestireno WKDS .

Código Item	Medida Size D x L (mm)	Para tornillo Screw (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qy carton
72WKDS1	28x 50	4,5	20	1.000
72WKDS2	28x 85	4,5	20	1.000



GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Poliestireno
Polystyrene

