

Fesit®



 Tornillos y accesorios para madera.

 Wood Screws for timber construction.

 Vis pour bois.

 Parafusos para madeira.



FESIT, fue fundada en el año 1993, centrando su actividad en la producción y fabricación de anclajes, tornillería y sistemas de fijación.

Nuestro tesón y perseverancia nos ha hecho valederos de un reconocido prestigio, siendo una empresa Española de referencia como proveedor de productos de alta calidad para muchas empresas en Europa.

FESIT ofrece sistemas innovadores y soluciones para todas las aplicaciones de montaje.



MATERIAS PRIMAS

Realizamos un control exhaustivo sobre las materias primas.



TESTS MECÁNICOS

Sometemos a severos test de resistencia mecánica a cada uno de nuestros productos



ACABADO PERFECTO

En los detalles es donde Fesit se diferencia.

Un esmerado acabado en cada producto es nuestra mejor imagen



CONTROL DE CALIDAD

Solo los mejores productos obtienen un aprobado bajo nuestro riguroso sistema de calidad.

Fesit®

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Investigar, desarrollar y crear nuevos productos para los segmentos del mercado, en el que solo valen productos con las más altas cotas de calidad y eficacia, es el compromiso de nuestra empresa.






Gama

Una gama de mas 350 productos, con mas de 27.000 referencias para mas de 200 especialidades distintas en el campo de la fijación.



Logística

Un departamento logístico, volcado en el servicio al cliente que garantiza la entrega inmediata de mercancías.



I + D

FESIT es una empresa con iniciativa y creatividad, desarrolla productos innovadores que aportan soluciones reales en el campo de la fijación. Ejemplos de esta innovación, son productos como PILOT®, TFA WINGS®, GolpFix®, ISOMAX®, ISOROK®.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT



A Estrías autoavellanantes bajo la cabeza.

B Rosca helicoidal auto limpiante.


C Rosca dentada en forma de sierra

D Punta afilada auto cortante

Autoroscante * Rosca con diseño especial* Cabeza reforzada

El tornillo Serratorx, rosca hasta en las maderas de mayor dureza, aporta gran fuerza y resistencia.

Diseñado para el profesional más exigente que busca una fijación de alta calidad.



SERRATORX



Tornillo de cabeza plana con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.

Punta autotaladrante.

Used in wooden carpentry covers and structures.



SERRATORX

Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
164016	4,0x 16	500	6.000
164020	4,0x 20	500	6.000
164025	4,0x 25	500	6.000
164030	4,0x 30	500	6.000
164035	4,0x 35	500	6.000
164040	4,0x 40	500	6.000
164045	4,0x 45	500	6.000
164050	4,0x 50	200	2.400
164060	4,0x 60	200	2.400
164070	4,0x 70	200	2.400
164530	4,5x 30	200	2.400
164535	4,5x 35	200	2.400
164540	4,5x 40	200	2.400
164550	4,5x 50	200	2.400
164560	4,5x 60	200	2.400
164570	4,5x 70	200	2.400
164580	4,5x 80	200	2.400
165030	5,0x 30	500	6.000
165035	5,0x 35	500	6.000
165040	5,0x 40	500	6.000
165045	5,0x 45	500	6.000
165050	5,0x 50	500	6.000
165060	5,0x 60	200	2.400
165070	5,0x 70	200	2.400
165080	5,0x 80	200	2.400
165090	5,0x 90	100	1.200
165010	5,0x 100	100	1.200
165011	5,0x 110	100	1.200
165012	5,0x 120	100	1.200
166040	6,0x 40	100	1.200
166045	6,0x 45	100	1.200
166050	6,0x 50	100	1.200
166060	6,0x 60	100	1.200
166070	6,0x 70	100	1.200
166080	6,0x 80	100	1.200
166090	6,0x 90	100	1.200
166010	6,0x 100	100	1.200
166011	6,0x 110	100	1.200
166012	6,0x 120	100	1.200
166013	6,0x 130	100	1.200
166014	6,0x 140	100	1.200
166015	6,0x 150	100	1.200
166016	6,0x 160	100	1.200
166018	6,0x 180	100	1.200
166020	6,0x 200	50	600
166022	6,0x 220	50	600
166024	6,0x 240	50	600
166026	6,0x 260	50	600
166028	6,0x 280	50	600
166030	6,0x 300	50	600



GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drill



Llave Torx-
Bit Torx-



Velocidad de perforación:
600 rpm
Recommend speed 600rpm

Tornillos para madera

Wood screws

Parafusos para madeira

Viti per legno

Vis pour bois

Holzschrauben



SERRATORX



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
168080	8,0x 80	50	800
168090	8,0x 90	50	800
168010	8,0x 100	50	800
168012	8,0x 120	50	800
168014	8,0x 140	50	600
168016	8,0x 160	50	400
168018	8,0x 180	50	400
168020	8,0x 200	50	400
168022	8,0x 220	50	400
168024	8,0x 240	50	400
168026	8,0x 260	50	400
168028	8,0x 280	50	400
168030	8,0x 300	50	400
168032	8,0x 320	50	400
168024	8,0x 340	50	400
168036	8,0x 360	50	400
168038	8,0x 380	50	400
168040	8,0x 400	50	400
161080	10x 80	50	400
161010	10x 100	50	400
161012	10x 120	50	400
161014	10x 140	25	300
161016	10x 160	25	300
161018	10x 180	25	300
161020	10x 200	25	300
161022	10x 220	25	300
161024	10x 240	25	300
161025	10x 250	25	300
161026	10x 260	25	300
161028	10x 280	25	300
161030	10x 300	25	300
161032	10x 320	25	300
161034	10x 340	25	300
161035	10x 350	25	300
161036	10x 360	25	300
161038	10x 380	25	300
161040	10x 400	25	300

SERRATORX



Tornillo de cabeza plana con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.

Punta autotaladrante

Used in wooden carpentry covers and structures.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



Tornillos para madera dura, están hechos especialmente para fijar y montar madera dura, por ejemplo, en la construcción de terrazas.

Están fabricados en acero inoxidable calidad A410.

El punto de corte previo especial permite procesar los tornillos sin taladrar previamente.

Debajo de la cabeza del tornillo se colocan nervaduras de eje especiales, que perforan el orificio en la tabla de la plataforma.

Cabeza reducida con impronta Torx TX15.

Used in wooden carpentry covers and structures.



TRM INOX



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
1940040	4,0x 40	200	1.200
1940050	4,0x 50	200	1.200
1940060	4,0x 60	200	1.200
1950040	5,0x 40	200	1.200
1950060	5,0x 50	200	1.200
1950050	5,0x 60	200	1.200
1950070	5,0x 70	200	1.200
1950080	5,0x 80	200	1.200



GARANTÍA FESIT



No necesita
taladro previo
Not need pre-drill



Llave Torx-
Bit Torx-



Velocidad de
perforación:
600 rpm
*Recommend
speed 600rpm*



 Tornillos para madera


 Wood screws

 Parafusos para madeira

 Viti per legno

 Vis pour bois

 Holzschrauben



CUÑA DE NIVELACION


ACCESORIOS TARIMA SINTETICA

Accesorios de instalación
para tarima exterior sintética.

Fabricados con Polipropileno
de alto impacto.

*Used in wooden carpentry
covers and structures.*

Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
0011CUP	30x 100x 20	500	2.000



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

TRX

Tornillo de cabeza ancha con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.

Punta autotaladrante

Used in wooden carpentry covers and structures.



TRX



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
176040	6,0x 40	100	1.200
176045	6,0x 45	100	1.200
176050	6,0x 50	100	1.200
176060	6,0x 60	100	1.200
176070	6,0x 70	100	1.200
176080	6,0x 80	100	1.200
176090	6,0x 90	100	1.200
176010	6,0x 100	100	1.200
176011	6,0x 110	100	1.200
176012	6,0x 120	100	1.200
176013	6,0x 130	100	1.200
176014	6,0x 140	100	1.200
176015	6,0x 150	100	1.200
176016	6,0x 160	100	1.200
176018	6,0x 180	100	1.200
176020	6,0x 200	50	600
176022	6,0x 220	50	600
176024	6,0x 240	50	600
176026	6,0x 260	50	600
176028	6,0x 280	50	600
176030	6,0x 300	50	600

GARANTÍA FESIT



No necesita
taladro previo
Not need pre-drill



Llave Torx-
Bit Torx-



Velocidad de
perforación:
600 rpm
Recommend
speed 600rpm



Tornillos para madera

Wood screws

Parafusos para madeira

Viti per legno

Vis pour bois

Holzschrauben



TRX



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
178080	8,0x 80	50	800
178090	8,0x 90	50	800
178010	8,0x 100	50	800
178012	8,0x 120	50	800
178014	8,0x 140	50	600
178016	8,0x 160	50	400
178018	8,0x 180	50	400
178020	8,0x 200	50	400
178022	8,0x 220	50	400
178024	8,0x 240	50	400
178026	8,0x 260	50	400
178028	8,0x 280	50	400
178030	8,0x 300	50	400
178032	8,0x 320	50	400
178024	8,0x 340	50	400
178036	8,0x 360	50	400
178038	8,0x 380	50	400
178040	8,0x 400	50	400
171080	10x 80	50	400
171010	10x 100	50	400
171012	10x 120	50	400
171014	10x 140	25	300
171016	10x 160	25	300
171018	10x 180	25	300
171020	10x 200	25	300
171022	10x 220	25	300
171024	10x 240	25	300
171025	10x 250	25	300
171026	10x 260	25	300
171028	10x 280	25	300
171030	10x 300	25	300
171032	10x 320	25	300
171034	10x 340	25	300
171035	10x 350	25	300
171036	10x 360	25	300
171038	10x 380	25	300
171040	10x 400	25	300

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



TRX

Tornillo de cabeza ancha con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.

Punta autotaladrante

Used in wooden carpentry covers and structures.



No necesita taladro previo
Not need pre-drill



Llave Torx-
Bit Torx-



Velocidad de perforación:
600 rpm
Recommend speed 600rpm

Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



Tornillo de Alas **FESIT[®]** **TFA WINGTEKS**

La mejor solución en fijación de panel sándwich de madera sobre soporte metálico.

El tornillo TFA WINGTEKS, taladra rosca y fija en una sola operación.

Capacidad de taladro de hasta 12 mm sobre perfil metálico laminado en caliente.

La cabeza del tornillo queda embutida en el tablero de madera sin mermar su resistencia.

Ahorra costes de producción y mejora los tiempos de montaje.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT



Estrías autoavellanantes en la cabeza.
Perfecto ensamblaje de panel.

Impronta Torx.

Máxima capacidad de
apriete y torsión.

Aletas antifricción.

Evita el calentamiento y
posible rotura.

Autotaladrante.
Capacidad de taladro 12 mm.




TFA WINGS



Esta diseñado para la fijación de panel sandwich de madera sobre metal de hasta 12 mm de grosor. Las aletas sobredimensionan el taladro y desaparecen al contacto con el metal.

Especially for direct fastening of wood on sheet plating or metallic parts.



Autotaladrante TFA WINGS capacidad de taladro 12 mm.

Código	Medida	Punta	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Drill bit	Qty box	Qty carton
1263116	6,3x 110	TX-30	100	600
1263135	6,3x 130	TX-30	100	600
1263160	6,3x 160	TX-30	100	600
1263180	6,3x 180	TX-30	100	600
1263200	6,3x 200	TX-30	100	600
1263230	6,3x 230	TX-30	100	600
1263260	6,3x 260	TX-30	100	600
1263280	6,3x 280	TX-30	100	600

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need drill



Llave Tx - 30
Drill bit TX-30



Max. capacidad de perforación:
12 mm
Drilling capacity on steel: 12 mm




Velocidad de perforación:
1.000-1.200 rpm
Recommend Speed 1.200 rpm



INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN





C: Diámetro Cabeza.
H: Altura de cabeza
D1: Diámetro de cuerpo
D: Diámetro de rosca
W: Longitud aleta
Q: Longitud broca
L: Longitud
S: Longitud rosca útil




DATOS TÉCNICOS

Medida Dx L (mm)	C (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D (mm)	S (mm)	W (mm)	Q (mm)
6,3x 110	12,5	5,0	5,2	6,3	80	4	19
6,3x 130	12,5	5,0	5,2	6,3	50	4	19
6,3x 160	12,5	5,0	5,2	6,3	50	4	19
6,3x 180	12,5	5,0	5,2	6,3	50	4	19
6,3x 200	12,5	5,0	5,2	6,3	50	4	19
6,3x 230	12,5	5,0	5,2	6,3	50	4	19
6,3x 260	12,5	5,0	5,2	6,3	50	4	19
6,3x 280	12,5	5,0	5,2	6,3	50	4	19

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Tipo	Material	Recubrimiento	Espesor de madera máximo a fijar (mm)	
Tornillo Cabeza plana Torx TX-30	Acero cementado	Zincado blanco ≤5µm ISO 4042	6,3x 110	75
			6,3x 130	95
			6,3x 160	125
			6,3x 180	145
			6,3x 200	165
			6,3x 230	195
			6,3x 260	225
			6,3x 280	245

CARGA DE ROTURA

Tracción	Cizalladura	Torsión
		
17,8 kN	10,9 kN	16,2 Nm

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA

TORNILLO TFA WINGS TekS

	ESPEJOR (mm)	5,0	kN	5,4
		6,0	kN	8,2
ACERO ESTRUCTURAL EN 10025		8,0	kN	8,9
		10,0	kN	9,3
		12,0	kN	9,3
MOMENTO FLEXOR			Nm	10,2

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.

TFA WINGS

GARANTÍA FESIT



DIN 7505-A TORX




Impronta TORX, cuello reforzado con doble cono bajo la cabeza.

Aplicaciones muy variadas sobre madera, aglomerados, aluminio, plástico, PVC, o uso con tacos de Nylon.

Protegido contra la corrosión mediante bicromatado

Used in wooden carpentry, manufactured of furniture and aluminum.



Tornillo DIN7505A TORX



Código <i>Item</i>	Medida Size D x L (mm)	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty Carton</i>
143016T	3,0x16	250	6.400
143020T	3,0x 20	250	6.400
143025T	3,0x 25	250	6.400
143030T	3,0x 30	250	6.400
143040T	3,0x 40	250	6.400
143516T	3,5x 16	250	6.400
143520T	3,5x 20	250	6.400
143525T	3,5x 25	250	6.400
143535T	3,5x 30	250	6.400
143535T	3,5x 35	250	6.400
143540T	3,5x 40	200	6.400
143550T	3,5x 50	200	6.400
144016T	4,0x 16	200	6.400
144020T	4,0x 20	200	6.400
144025T	4,0x 25	200	6.400
144030T	4,0x 30	200	4.800
144035T	4,0x 35	200	4.800
144040T	4,0x 40	200	3.600
144045T	4,0x 45	200	2.400
144050T	4,0x 50	200	2.400
144060T	4,0x 60	200	2.400
144070T	4,0x 70	200	2.400
144520T	4,5x 20	200	4.800
144525T	4,5x 25	200	3.600
144530T	4,5x 30	200	3.600
144535T	4,5x 35	200	3.600
144540T	4,5x 40	200	3.600
144545T	4,5x 45	200	3.600
144550T	4,5x 50	200	2.400
144560T	4,5x 60	200	2.400
144570T	4,5x 70	200	2.400
144580T	4,5x 80	200	2.400

GARANTÍA FESIT

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



 Tornillos para madera


 Wood screws

 Parafusos para madeira

 Viti per legno

 Vis pour bois

 Holzschrauben



Tornillo DIN7505A TORX



Código	Medida	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Qty box	Qty carton
145020T	5,0x 20	200	6.400
145025T	5,0x 25	200	3.600
145030T	5,0x 30	200	3.600
145035T	5,0x 35	200	3.600
145040T	5,0x 40	200	3.600
145045T	5,0x 45	200	2.400
145050T	5,0x 50	200	2.400
145060T	5,0x 60	200	1.600
145070T	5,0x 70	200	1.600
145080T	5,0x 80	200	1.600
145090T	5,0x 90	200	1.200
145010T	5,0x 100	200	1.200
145011T	5,0x 110	200	1.200
146040T	6,0x 40	200	1.200
146050T	6,0x 50	200	1.200
146060T	6,0x 60	200	1.200
146070T	6,0x 70	200	1.200
146080T	6,0x 80	200	1.200
146090T	6,0x 90	200	600
146010T	6,0x 100	200	600
146011T	6,0x 110	200	600
146012T	6,0x 120	200	600
146013T	6,0x 130	200	600
146014T	6,0x 140	200	600
146015T	6,0x 150	200	600
146016T	6,0x 160	200	600
146018T	6,0x 180	200	600
146020T	6,0x 200	200	600

DIN 7505-A TORX



Impronta TORX, cuello reforzado con doble cono bajo la cabeza.

Aplicaciones muy variadas sobre madera, aglomerados, aluminio, plástico, PVC, o uso con tacos de Nylon.

Protegido contra la corrosión mediante bicromatado.

Used in wooden carpentry, manufactured of furniture and aluminum.

GARANTÍA FESIT
GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

DIN 7505-A BICRO



Impronta Pozidrive, cuello reforzado con doble cono bajo la cabeza.

Aplicaciones muy variadas sobre madera, aglomerados, aluminio, plástico, PVC, o uso con tacos de Nylon.

Protegido contra la corrosión mediante bicromatado

Used in wooden carpentry, manufactured of furniture and aluminum.



Tornillo DIN7505A BICROM



Código	Medida	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Qty box	Qty Carton
143016B	3,0x16	250	6.400
143020B	3,0x 20	250	6.400
143025B	3,0x 25	250	6.400
143030B	3,0x 30	250	6.400
143040B	3,0x 40	250	6.400
143516B	3,5x 16	250	6.400
143520B	3,5x 20	250	6.400
143525B	3,5x 25	250	6.400
143535B	3,5x 30	250	6.400
143535B	3,5x 35	250	6.400
143540B	3,5x 40	200	6.400
143550B	3,5x 50	200	6.400
144016B	4,0x 16	200	6.400
144020B	4,0x 20	200	6.400
144025B	4,0x 25	200	6.400
144030B	4,0x 30	200	4.800
144035B	4,0x 35	200	4.800
144040B	4,0x 40	200	3.600
144045B	4,0x 45	200	2.400
144050B	4,0x 50	200	2.400
144060B	4,0x 60	200	2.400
144070B	4,0x 70	200	2.400
144520B	4,5x 20	200	4.800
144525B	4,5x 25	200	3.600
144530B	4,5x 30	200	3.600
144535B	4,5x 35	200	3.600
144540B	4,5x 40	200	3.600
144545B	4,5x 45	200	3.600
144550B	4,5x 50	200	2.400
144560B	4,5x 60	200	2.400
144570B	4,5x 70	200	2.400
144580B	4,5x 80	200	2.400

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



 Tornillos para madera

 Wood screws

 Parafusos para madeira

 Viti per legno

 Vis pour bois

 Holzschrauben



Tornillo DIN7505A BICROM



Código	Medida	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Qty box	Qty carton
145020B	5,0x 20	200	6.400
145025B	5,0x 25	200	3.600
145030B	5,0x 30	200	3.600
145035B	5,0x 35	200	3.600
145040B	5,0x 40	200	3.600
145045B	5,0x 45	200	2.400
145050B	5,0x 50	200	2.400
145060B	5,0x 60	200	1.600
145070B	5,0x 70	200	1.600
145080B	5,0x 80	200	1.600
145090B	5,0x 90	200	1.200
145010B	5,0x 100	200	1.200
145011B	5,0x 110	200	1.200
146040B	6,0x 40	200	1.200
146050B	6,0x 50	200	1.200
146060B	6,0x 60	200	1.200
146070B	6,0x 70	200	1.200
146080B	6,0x 80	200	1.200
146090B	6,0x 90	200	600
146010B	6,0x 100	200	600
146011B	6,0x 110	200	600
146012B	6,0x 120	200	600
146013B	6,0x 130	200	600
146014B	6,0x 140	200	600
146015B	6,0x 150	200	600
146016B	6,0x 160	200	600
146018B	6,0x 180	200	600
146020B	6,0x 200	200	600

DIN 7505-A BICRO



Impronta Pozidrive, cuello reforzado con doble cono bajo la cabeza.

Aplicaciones muy variadas sobre madera, aglomerados, aluminio, plástico, PVC, o uso con tacos de Nylon.

Protegido contra la corrosión mediante bicromatado.

Used in wooden carpentry, manufactured of furniture and aluminum.

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

DIN 7505-A ZINC



Impronta Pozidrive, cuello reforzado con doble cono bajo la cabeza.

Aplicaciones muy variadas sobre madera, aglomerados, aluminio, plástico, PVC, o uso con tacos de Nylon.

Protegido contra la corrosión mediante zincado en color plata.

Used in wooden carpentry, manufactured of furniture and aluminum.



Tornillo DIN7505A



Código	Medida	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L (mm)	Qty box	Qty Carton
143016	3,0x16	250	6.400
143020	3,0x 20	250	6.400
143025	3,0x 25	250	6.400
143030	3,0x 30	250	6.400
143040	3,0x 40	250	6.400
143516	3,5x 16	250	6.400
143520	3,5x 20	250	6.400
143525	3,5x 25	250	6.400
143535	3,5x 30	250	6.400
143535	3,5x 35	250	6.400
143540	3,5x 40	200	6.400
143550	3,5x 50	200	6.400
144016	4,0x 16	200	6.400
144020	4,0x 20	200	6.400
144025	4,0x 25	200	6.400
144030	4,0x 30	200	4.800
144035	4,0x 35	200	4.800
144040	4,0x 40	200	3.600
144045	4,0x 45	200	2.400
144050	4,0x 50	200	2.400
144060	4,0x 60	200	2.400
144070	4,0x 70	200	2.400
144520	4,5x 20	200	4.800
144525	4,5x 25	200	3.600
144530	4,5x 30	200	3.600
144535	4,5x 35	200	3.600
144540	4,5x 40	200	3.600
144545	4,5x 45	200	3.600
144550	4,5x 50	200	2.400
144560	4,5x 60	200	2.400
144570	4,5x 70	200	2.400
144580	4,5x 80	200	2.400

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



 Tornillos para madera


 Wood screws

 Parafusos para madeira

 Viti per legno

 Vis pour bois

 Holzschrauben



Tornillo DIN7505A ZINC



Código	Medida	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Qty box	Qty carton
145020	5,0x 20	200	6.400
145025	5,0x 25	200	3.600
145030	5,0x 30	200	3.600
145035	5,0x 35	200	3.600
145040	5,0x 40	200	3.600
145045	5,0x 45	200	2.400
145050	5,0x 50	200	2.400
145060	5,0x 60	200	1.600
145070	5,0x 70	200	1.600
145080	5,0x 80	200	1.600
145090	5,0x 90	200	1.200
145010	5,0x 100	200	1.200
145011	5,0x 110	200	1.200
146040	6,0x 40	200	1.200
146050	6,0x 50	200	1.200
146060	6,0x 60	200	1.200
146070	6,0x 70	200	1.200
146080	6,0x 80	200	1.200
146090	6,0x 90	200	600
146010	6,0x 100	200	600
146011	6,0x 110	200	600
146012	6,0x 120	200	600
146013	6,0x 130	200	600
146014	6,0x 140	200	600
146015	6,0x 150	200	600
146016	6,0x 160	200	600
146018	6,0x 180	200	600
146020	6,0x 200	200	600

DIN 7505-A ZINC



Impronta Pozidrive, cuello reforzado con doble cono bajo la cabeza.

Aplicaciones muy variadas sobre madera, aglomerados, aluminio, plástico, PVC, o uso con tacos de Nylon.

Protegido contra la corrosión mediante zincado en color plata.

Used in wooden carpentry, manufactured of furniture and aluminum.

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

DIN 571

Tirafondo DIN 571

DIN 571. Lag Screw




Tirafondo DIN 571



Código Item	Medida Size (mm)	Qty box	Qty carton
D5710520	5x 20	100	400
D5710525	5x 25	100	400
D5710530	5x 30	100	400
D5710535	5x 35	100	400
D5710540	5x 40	100	400
D5710545	5x 45	100	400
D5710550	5x 50	100	400
D5710560	5x 60	100	400
D5710620	6x 20	100	400
D5710625	6x 25	100	400
D5710630	6x 30	100	400
D5710635	6x 35	100	400
D5710640	6x 40	100	400
D5710645	6x 45	100	400
D5710650	6x 50	100	400
D5710660	6x 60	100	400
D5710670	6x 70	100	400
D5710680	6x 80	100	400
D5710690	6x 90	100	200
D5710610	6x 100	100	200
D5710611	6x 110	100	200
D5710612	6x 120	100	200
D5710613	6x 130	100	200
D5710614	6x 140	100	200
D5710615	6x 150	100	200
D5710616	6x 160	100	200
D5710618	6x 180	100	200
D5710620	6x 200	100	200
D5710550	7x 50	100	400
D571060	7x 60	100	400
D5710770	7x 70	100	200
D5710780	7x 80	100	200
D5710790	7x 90	100	200
D5710710	7x 100	100	200
D5710711	7x 110	100	200
D5710712	7x 120	100	200
D5710713	7x 130	100	200
D5710714	7x 140	100	200
D5710715	7x 150	100	200



Código Item	Medida Size (mm)	Qty box	Qty carton
D5710825	8x 25	100	400
D5710830	8x 30	100	400
D5710835	8x 35	100	400
D5710840	8x 40	100	400
D5710845	8x 45	100	400
D5710850	8x 50	100	200
D5710860	8x 60	100	200
D5710870	8x 70	100	200
D5710880	8x 80	100	200
D5710890	8x 90	100	400
D5710810	8x 100	100	400
D5710811	8x 110	100	400
D5710812	8x 120	100	400
D5710813	8x 130	100	400
D5710814	8x 140	50	100
D5710815	8x 150	50	100
D5710816	8x 160	50	100
D5710818	8x 180	50	100
D5710820	8x 200	50	100
D5710822	8x 220	50	100
D5710824	8x 240	50	150
D5710825	8x 250	50	150



	5	6	7	8	10	12	16
b	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10
s	8	10	12	13	17	19	24

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



Tornillos para madera

Wood screws

Parafusos para madeira

Viti per legno

Vis pour bois

Holzschrauben

DIN 571




Tirafondo DIN 571

Tirafondo DIN 571

DIN 571. Lag Screw

Código Item	Medida Size (mm)	Qty box	Qty carton
D5710040	10x 40	100	200
D5710045	10x 45	100	200
D5710050	10x 50	100	200
D5710060	10x 60	100	200
D5710070	10x 70	100	100
D5710080	10x 80	100	100
D5710090	10x 90	100	100
D5710100	10x 100	100	100
D5710110	10x 110	100	100
D5710120	10x 120	100	100
D5710130	10x 130	100	100
D5710140	10x 140	100	100
D5710150	10x 150	100	100
D5710160	10x 160	100	100
D5710180	10x 180	100	100
D5710200	10x 200	100	100
D5710220	10x 220	100	100
D5710240	10x 240	50	150
D5710250	10x 250	50	150
D5710260	10x 260	50	150
D5710280	10x 280	50	150
D5710300	10x 300	50	150

Código Item	Medida Size (mm)	Qty box	Qty carton
D5712050	12x 50	50	400
D5712060	12x 60	50	400
D5712070	12x 70	50	400
D5712080	12x 80	50	400
D5712090	12x 90	50	400
D5712100	12x 100	50	400
D5712110	12x 110	50	400
D5712120	12x 120	50	400
D5712130	12x 130	50	400
D5712140	12x 140	25	400
D5712150	12x 150	25	400
D5712160	12x 160	25	400
D5712180	12x 180	25	400
D5712200	12x 200	25	400
D5712220	12x 220	25	400
D5712240	12x 240	75	400
D5712250	12x 250	75	400
D5712260	12x 260	75	400
D5712280	12x 280	75	400
D5712300	12x 300	75	200
D5712320	12x 320	75	200
D5712340	12x 340	75	200
D5712360	12x 360	25	25
D5712380	12x 380	25	25
D5712400	12x 400	25	25



	5	6	7	8	10	12	16
b	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l	≥ 0,6 l
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10
s	8	10	12	13	17	19	24

D57126100	16x 100	25	25
D57126120	16x 120	25	25
D57126140	16x 140	25	25
D57126150	16x 150	25	25
D57126160	16x 160	25	25
D57126180	16x 180	25	25
D57126200	16x 200	25	25
D57126220	16x 220	25	25
D57126240	16x 240	25	25
D57126260	16x 260	25	25
D57126280	16x 280	25	25
D57126300	16x 300	25	25
D57126320	16x 320	25	25
D57126340	16x 340	25	25
D57126360	16x 360	25	25
D57126380	16x 380	25	25
D57126400	16x 400	25	25



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



Festif
FIJACIONES ESPECIALES

TAPON DIN 571

Embellecedor

Tirafondo DIN 571

Caps for DIN 571.

Embellecedor Tirafondo DIN 571

Código Item	Color	h (mm)	d (mm)	dk (mm)	d2 (mm)	Qty box	Qty carton
T571R7037	RAL7037	12	7	75	29	100	600
T571R7031	RAL7031	12	7	75	29	100	600
T571R9001	RAL9001	12	7	75	29	100	600
T571R9011	RAL9011	12	7	75	29	100	600





RAL 7031

RAL 7037



RAL 9001

RAL 9011



GARANTÍA FESIT



CALIDAD
NYLON




Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



Tornillo de conexión de muebles autorroscantes avellanado

Tornillo conector.

Código	Medida	HEX	d	l	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Bit (mm)	Ø mm	mm	Qty box	Qty carton
146450	6,4x 50	4	6,4	50	200	6.400
147040	7,0x 40	4	7	40	200	3.600
147050	7,0x 50	4	7	50	200	3.600
147070	7,0x 70	4	7	70	200	3.600



GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



TFA DIN 7401



Esta diseñado para la fijación de madera sobre metal.

El tornillo perfora el espesor de madera a fijar, las aletas evacúan la viruta de madera y desaparecen al entrar en contacto con el metal.

Cabeza con forma cónica con seis estrías autoavellanantes.



Tornillo para madera sobre metal TFA DIN 7401

Especially for direct fastening of wood on sheet plating or metallic parts.

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Espesor a fijar Thickness to fix (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
124825	4,8x 25	10	1.000	8.000
124832	4,8x 32	15	1.000	8.000
124838	4,8x 38	20	1.000	8.000
124845	4,8x 45	30	1.000	8.000
124850	4,8x 50	35	1.000	8.000
125538	5,5x 38	20	1.000	8.000
125545	5,5x 45	30	1.000	4.000
125550	5,5x 50	35	1.000	4.000
125560	5,5x 60	40	1.000	4.000
125565	5,5x 65	45	500	4.000
126350	6,3x 50	35	500	4.000
126360	6,3x 60	40	500	2.000
126370	6,3x 70	50	500	2.000

GARANTÍA FESIT




No necesita taladro previo
Not need drill



Llave PH
Drill bit PH



Velocidad de perforación:
1.200 rpm
Recommend
Speed 1.200 rpm



Tornillo con alas TORX para Madera sobre Metal.



Tornillo para madera sobre metal TFA TORX

Código	Medida D x L (mm)	Punta Torx	unds caja	unds cartón
1245538	5.5x 38	TX-25	1.000	8.000
1245545	5.5x 45	TX-25	1.000	8.000
1245550	5.5x 50	TX-25	1.000	8.000
1245560	5.5x 60	TX-25	1.000	8.000
1245570	5.5x 70	TX-25	1.000	8.000
1245580	5.5x 80	TX-25	1.000	8.000
1245510	5.5x 100	TX-25	1.000	4.000
1246340	6.3x 40	TX-30	1.000	4.000
1246350	6.3x 50	TX-30	1.000	4.000
1246355	6.3x 55	TX-30	1.000	4.000
1246360	6.3x 60	TX-30	1.000	4.000
1246370	6.3x 70	TX-30	1.000	4.000
1246380	6.3x 80	TX-30	500	4.000
1246310	6.3x 100	TX-30	500	4.000
1246312	6.3x 120	TX-30	500	2.000



TFA TORX

Esta diseñado para la fijación de madera sobre metal.

El tornillo perfora el espesor de madera a fijar, las aletas evacuan la viruta de madera y desaparecen al entrar en contacto con el metal.

Cabeza con forma cónica con seis estrías autoavellanantes.

Especially for direct fastening of wood on sheet plating or metallic parts.

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo



Llave PH



Velocidad de perforación:
1.000-1.200 rpm

FESIT TDR



Tornillo con doble rosca, rosca métrica y rosca madera tipo A.

Forma hexagonal entre las dos roscas para apretar con llave.

Double thread stud.

Zinc plated.




Espárrago con doble rosca.



Código Item	Medida Size (mm)	S (mm)	MD (mm)	HD (mm)	unds cartón Qty Carton
9508050	8 x 50	7,3	15	30	1.200
9508060	8 x 60	7,3	20	30	1.200
9508070	8 x 70	7,3	25	30	1.200
9508080	8 x 80	7,3	30	40	1.200
9508090	8 x 90	7,3	30	40	1.200
9508100	8 x 100	7,3	40	40	1.200
9508110	8 x 110	7,3	40	50	1.200
9508120	8 x 120	7,3	50	50	1.200
9508130	8 x 130	7,3	50	50	1.200
9508140	8 x 140	7,3	50	50	1.200
9508150	8 x 150	7,3	50	50	1.200
9508160	8 x 160	7,3	50	50	1.200
9508180	8 x 180	7,3	50	50	600
9508200	8 x 200	7,3	50	50	600
9510080	10 x 80	9,0	30	40	600
9510090	10 x 90	9,0	30	50	600
9510100	10 x 100	9,0	30	60	600
9510110	10 x 110	9,0	40	60	600
9510120	10 x 120	9,0	50	60	600
9510130	10 x 130	9,0	50	60	600
9510140	10 x 140	9,0	50	60	600
9510160	10 x 160	9,0	50	60	600
9510180	10 x 180	9,0	50	60	600
9510200	10 x 200	9,0	50	60	600
9512100	12 x 100	10,7	30	55	600
9512120	12 x 120	10,7	30	55	600
9512145	12 x 145	10,7	40	55	600
9512165	12 x 165	10,7	40	55	600

GARANTÍA FESIT



 Tornillos para madera


 Wood screws

 Parafusos para madeira

 Viti per legno

 Vis pour bois


 Holzschrauben



CLIP DE UNION



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
0011CUP	30x 100x 20	500	2.000



Accesorios de instalación para tarima exterior sintética.

Fabricados con Polipropileno de alto impacto.

Used in wooden carpentry covers and structures.



Tesit
FIJACIONES ESPECIALES

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated


Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood




Soporte de ángulo estrecho

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE01	25x 25x 15x 2,0	200
SAE02	30x 30x 15x 2,0	200
SAE03	40x 40x 15x 2,0	100
SAE04	50x 50x 15x 2,0	100
SAE05	60x 60x 15x 2,0	100
SAE06	75x 75x 15x 2,0	100
SAE07	90x 90x 20x 2,0	100
SAE08	100x 100x 20x 2,0	100
SAE09	100x 100x 20x 4,0	50
SAE10	120x 120x 20x 2,0	50
SAE11	125x 125x 20x 5,0	50
SAE12	150x 150x 25x 2,0	50


Soporte de ángulo ancho.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE13	30x 30x 30x 2	100
SAE14	40x 40x 40x 2	100
SAE15	60x 60x 60x 2	50
SAE16	75x 40x 25x 2	50




Soporte de ángulo de viga.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE17	100x 75x 30x 2,5	50
SAE18	100x 50x 50x 4	40
SAE19	120x 80x 35x 4	20
SAE20	180x 120x 40x 5	25




Placa de conexión en angulo.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE21	50x 50x 35x 2,5	50
SAE22	70x 70x 55x 2,5	50
SAE23	90x 90x 65x 2,5	50
SAE24	105x 105x 90x 2,5	50
SAE25	150x 150x 35x 2,5	50




Soporte de ángulo reforzado




Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE26	70x 70x 55x 2,5	50
SAE27	90x 50x 55x 2,5	50
SAE28	90x 90x 65x 2,5	50
SAE29	105x 105x 90x 2,5	50
SAE30	90x 60x 60x 2,5	50
SAE31	90x 50x 48x 2,5	50
SAE32	90x 50x 76x 2,5	50
SAE33	90x 50x 116x 2,5	50
SAE34	65x 65x 90x 2,5	50

Soporte de ángulo reforzado



Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE35	40x 40x 20x 2	100
SAE36	40x 40x 40x 2	50
SAE37	40x 40x 60x 2	50
SAE38	40x 40x 100x 2	50
SAE39	40x 40x 200x 2	50
SAE40	50x 50x 40x 2	50
SAE41	60x 60x 40x 2	50
SAE42	60x 60x 60x 2	50
SAE43	60x 60x 80x 2	50
SAE44	60x 60x 100x 2	50
SAE45	80x 80x 40x 2	50
SAE46	80x 80x 60x 2	50
SAE47	100x 100x 60x 2	40
SAE48	100x 100x 80x 2	40
SAE49	100x 100x 100x 2	40
SAE50	160x 160x 60x 2	40
SAE51	160x 160x 80x 2	40

Tirante de anclaje.



Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE52	40x 200x 40x 2	100
SAE53	40x 300x 40x 2	50
SAE54	40x 400x 40x 2	50
SAE55	95x 95x 40x 2	50
SAE56	120x 95x 40x 2	50

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood





Tornillos para madera

Dispositivos para legno



Woodscrews

Vissiers pour le bois



Perforadores para madera

Hölzbohrer

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1

www.fesit.es



GARANTÍA FESIT



Madera
Wood

Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

Placa de anclaje.



Código
Item



Medida
Size
Ax Bx D
(mm)



Unds. Cartón
Qty. Carton.

SAF53	100x 35x 2,5	50
SAF54	140x 55x 2,5	50
SAF55	180x 40x 2,5	50
SAF56	180x 65x 2,5	50
SAF57	210x 90x 2,5	50

Placa de anclaje de alta resistencia.



Código
Item



Medida
Size
Ax Bx D
(mm)



Unds. Cartón
Qty. Carton.

SAF58	170x 30x 2,5	50
SAF59	195x 35x 4,0	50

Soporte interior de viga.



Código
Item



Medida
Size
Ax Bx Cx D
(mm)



Unds. Cartón
Qty. Carton.



SAF60	60x 100x 60x 2,0	20
SAF61	80x 120x 60x 2,0	20
SAF62	100x 140x 60x 2,0	20
SAF63	120x 140x 60x 2,0	20
SAF64	140x 180x 60x 2,0	20

Soporte de viga.



Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAF65	25x 100x 75x 2,0	20
SAF66	38x 130x 75x 2,0	20
SAF67	41x 100x 75x 2,0	20
SAF68	41x 135x 75x 2,0	20
SAF69	41x 169x 75x 2,0	20
SAF70	46x 100x 75x 2,0	20
SAF71	46x 167x 75x 2,0	20
SAF72	47x 100x 75x 2,0	20
SAF73	47x 135x 75x 2,0	20
SAF74	50x 125x 75x 2,0	20
SAF75	50x 145x 75x 2,0	20
SAF76	60x 100x 80x 2,0	20
SAF77	60x 130x 75x 2,0	20
SAF78	60x 150x 75x 2,0	20
SAF79	64x 150x 75x 2,0	20
SAF80	64x 158x 75x 2,0	20
SAF81	70x 155x 75x 2,0	20
SAF82	41x 125x 75x 2,0	20
SAF83	75x 152x 75x 2,0	20
SAF84	76x 210x 75x 2,0	20
SAF85	80x 120x 80x 2,0	20
SAF86	86x 146x 75x 2,0	20
SAF87	90x 145x 75x 2,0	20
SAF88	100x 140x 80x 2,0	20
SAF89	120x 160x 80x 2,0	20
SAF90	140x 180x 80x 2,0	20

Soporte angular inclinado.



Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAF91	50x 50x 35x 2,5	100
SAF92	70x 70x 55x 2,5	50
SAF93	90x 90x 65x 2,5	50
SAF94	105x 105x 90x 2,5	25

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Tornillos para madera

Conectores para madera



Viti per legno

Connessori per legno



Wood screws

Timber connectors



Vis pour bois

Connecteurs pour le bois



Balkenschrauben

Conectores madera



Holzschrauben

Conector 98mm-

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado





Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1



Soporte tipo C



Unds. Cartón
Qty. Carton.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	
SAG10	50x 60x 35x 1,0	25
SAG11	38x 70x 35x 1,0	25
SAG12	32x 70x 35x 1,0	25
SAG13	25x 75x 35x 1,0	25

Soporte de cemento.



Unds. Cartón
Qty. Carton.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	
SAG14	70x 60x 125x 5,0	10
SAG15	80x 60x 125x 5,0	10
SAG16	90x 60x 125x 5,0	10
SAG17	100x 60x 125x 5,0	10
SAG18	150x 60x 125x 5,0	10
SAG19	84x 90x 135x 1,0	10

Soporte de cemento regulable.




Unds. Cartón
Qty. Carton.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	
SAG20	80-170x 60x 90x 5,0	10

GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Anclaje de poste.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAG21	71x 145x 600x 2,0	1
SAG22	91x 145x 600x 2,0	1



CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones:
Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado


Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1




Base de poste.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAG21	71x 145x 150x 2,0	1
SAG22	91x 145x 175x 2,0	1



Escuadra clip.



Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAG21	31x 30x 27x 2,0	50



GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Conectores para madera



Conessioni per legno



Timber connectors



Connecteurs pour le bois



Conectores madeira



Conectori lemn-

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated





Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



Soporte de ángulo estrecho

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE01	25x 25x 15x 2,0	200
SAE02	30x 30x 15x 2,0	200
SAE03	40x 40x 15x 2,0	100
SAE04	50x 50x 15x 2,0	100
SAE05	60x 60x 15x 2,0	100
SAE06	75x 75x 15x 2,0	100
SAE07	90x 90x 20x 2,0	100
SAE08	100x 100x 20x 2,0	100
SAE09	100x 100x 20x 4,0	50
SAE10	120x 120x 20x 2,0	50
SAE11	125x 125x 20x 5,0	50
SAE12	150x 150x 25x 2,0	50

Soporte de ángulo ancho.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE13	30x 30x 30x 2	100
SAE14	40x 40x 40x 2	100
SAE15	60x 60x 60x 2	50
SAE16	75x 40x 25x 2	50


Soporte de ángulo de viga.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE17	100x 75x 30x 2,5	50
SAE18	100x 50x 50x 4	40
SAE19	120x 80x 35x 4	20
SAE20	180x 120x 40x 5	25

Placa de conexión en ángulo.


Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE21	50x 50x 35x 2,5	50
SAE22	70x 70x 55x 2,5	50
SAE23	90x 90x 65x 2,5	50
SAE24	105x 105x 90x 2,5	50
SAE25	150x 150x 35x 2,5	50

Soporte de ángulo reforzado




Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE26	70x 70x 55x 2,5	50
SAE27	90x 50x 55x 2,5	50
SAE28	90x 90x 65x 2,5	50
SAE29	105x 105x 90x 2,5	50
SAE30	90x 60x 60x 2,5	50
SAE31	90x 50x 48x 2,5	50
SAE32	90x 50x 76x 2,5	50
SAE33	90x 50x 116x 2,5	50
SAE34	65x 65x 90x 2,5	50

Soporte de ángulo reforzado



Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE35	40x 40x 20x 2	100
SAE36	40x 40x 40x 2	50
SAE37	40x 40x 60x 2	50
SAE38	40x 40x 100x 2	50
SAE39	40x 40x 200x 2	50
SAE40	50x 50x 40x 2	50
SAE41	60x 60x 40x 2	50
SAE42	60x 60x 60x 2	50
SAE43	60x 60x 80x 2	50
SAE44	60x 60x 100x 2	50
SAE45	80x 80x 40x 2	50
SAE46	80x 80x 60x 2	50
SAE47	100x 100x 60x 2	40
SAE48	100x 100x 80x 2	40
SAE49	100x 100x 100x 2	40
SAE50	160x 160x 60x 2	40
SAE51	160x 160x 80x 2	40

Tirante de anclaje.



Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE52	40x 200x 40x 2	100
SAE53	40x 300x 40x 2	50
SAE54	40x 400x 40x 2	50
SAE55	95x 95x 40x 2	50
SAE56	120x 95x 40x 2	50

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood



CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Conectores para madera



Conessioni per legno



Timber connectors













Connecteurs pour le bois



Conectores madera



Conectori lemn-



Conector de travesaño.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE57	40x 170x 100x 2,0	25
SAE58	40x 170x 100x 2,0	25
SAE59	40x 210x 140x 2,0	25
SAE60	40x 210x 140x 2,0	25
SAE61	40x 250x 180x 2,0	25

Conector universal.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE62	100x 50x 40x 2,5	20
SAE63	100x 50x 40x 2,5	20

Anclaje de encuadre con pestaña flexible.

Código Item	Medida Size Ax Bx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE64	120x 40x 40x 2,0	50


Anclaje de encuadre ajustable.

Código Item	Medida Size Ax Bx Cx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE64	60x 30x 60x 2,0	50
SAE65	60x 40x 60x 2,5	50
SAE66	80x 65x 20x 4,0	50

Soporte T.


Código Item	Medida Size Ax Bx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE67	70x 50x 16x 2,0	50

Placa de clavado



Código Item	Medida Size Ax Bx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAE68	40x 80x 2,0	50
SAE69	40x 100x 2,0	50
SAE70	40x 120x 2,0	50
SAE71	40x 160x 2,0	50
SAE72	50x 180x 2,0	50
SAE73	50x 200x 2,0	50
SAE74	50x 240x 2,0	50
SAE75	60x 140x 2,0	50
SAE76	60x 160x 2,0	50
SAE77	60x 180x 2,0	50
SAE78	60x 200x 2,0	50
SAE79	60x 220x 2,0	50
SAE80	60x 240x 2,0	50
SAE81	80x 100x 2,0	50
SAE82	80x 140x 2,0	50
SAE83	80x 180x 2,0	50
SAE84	80x 200x 2,0	50
SAE85	80x 220x 2,0	50
SAE86	80x 240x 2,0	50
SAE87	80x 300x 2,0	50
SAE88	100x 200x 2,0	25
SAE89	100x 220x 2,0	25
SAE90	100x 240x 2,0	25
SAE91	100x 260x 2,0	25
SAE92	100x 300x 2,0	25
SAE93	120x 240x 2,0	20
SAE94	120x 300x 2,0	20
SAE95	140x 400x 2,0	20
SAE96	200x 200x 2,0	20
SAE97	300x 400x 2,0	20

Correa de fijación.



Código Item	Medida Size Ax Bx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAF50	1.000x 40x 2,0	25
SAF51	1.000x 60x 2,0	25
SAF52	1.000x 80x 2,0	25

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Conectores para madera



Timber connectors



Conectores madeira



Conessioni per legno



Connecteurs pour le bois



Conectori lemn-

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated







Reaction to fire: Euroclass 1

www.fesit.es

GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Placa de anclaje.

Código
Item

Medida
Size
Ax Bx D
(mm)



Unds. Cartón
Qty. Carton.

SAF53	100x 35x 2,5	50
SAF54	140x 55x 2,5	50
SAF55	180x 40x 2,5	50
SAF56	180x 65x 2,5	50
SAF57	210x 90x 2,5	50

Placa de anclaje de alta resistencia.

Código
Item

Medida
Size
Ax Bx D
(mm)



Unds. Cartón
Qty. Carton.

SAF58	170x 30x 2,5	50
SAF59	195x 35x 4,0	50

Soporte interior de viga.

Código
Item



Medida
Size
Ax Bx Cx D
(mm)



Unds. Cartón
Qty. Carton.



SAF60	60x 100x 60x 2,0	20
SAF61	80x 120x 60x 2,0	20
SAF62	100x 140x 60x 2,0	20
SAF63	120x 140x 60x 2,0	20
SAF64	140x 180x 60x 2,0	20

Soporte de viga.



Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAF65	25x 100x 75x 2,0	20
SAF66	38x 130x 75x 2,0	20
SAF67	41x 100x 75x 2,0	20
SAF68	41x 135x 75x 2,0	20
SAF69	41x 169x 75x 2,0	20
SAF70	46x 100x 75x 2,0	20
SAF71	46x 167x 75x 2,0	20
SAF72	47x 100x 75x 2,0	20
SAF73	47x 135x 75x 2,0	20
SAF74	50x 125x 75x 2,0	20
SAF75	50x 145x 75x 2,0	20
SAF76	60x 100x 80x 2,0	20
SAF77	60x 130x 75x 2,0	20
SAF78	60x 150x 75x 2,0	20
SAF79	64x 150x 75x 2,0	20
SAF80	64x 158x 75x 2,0	20
SAF81	70x 155x 75x 2,0	20
SAF82	41x 125x 75x 2,0	20
SAF83	75x 152x 75x 2,0	20
SAF84	76x 210x 75x 2,0	20
SAF85	80x 120x 80x 2,0	20
SAF86	86x 146x 75x 2,0	20
SAF87	90x 145x 75x 2,0	20
SAF88	100x 140x 80x 2,0	20
SAF89	120x 160x 80x 2,0	20
SAF90	140x 180x 80x 2,0	20

Soporte angular inclinado.



Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAF91	50x 50x 35x 2,5	100
SAF92	70x 70x 55x 2,5	50
SAF93	90x 90x 65x 2,5	50
SAF94	105x 105x 90x 2,5	25

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado

Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1

GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Conectores para madera



Timber connectors



Conectores madeira



Conessioni per legno



Connecteurs pour le bois



Conectori lemn-

CONECTORES PARA MADERA

TIMBER CONNECTORS

Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones: Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado



Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1



Soporte tipo C

Código
ItemMedida
Size
Ax BxCx D
(mm)Unds. Cartón
Qty. Carton.

SAG10	50x 60x 35x 1,0	25
SAG11	38x 70x 35x 1,0	25
SAG12	32x 70x 35x 1,0	25
SAG13	25x 75x 35x 1,0	25

Soporte de cimiento.

Código
ItemMedida
Size
Ax BxCx D
(mm)Unds. Cartón
Qty. Carton.

SAG14	70x 60x 125x 5,0	10
SAG15	80x 60x 125x 5,0	10
SAG16	90x 60x 125x 5,0	10
SAG17	100x 60x 125x 5,0	10
SAG18	150x 60x 125x 5,0	10
SAG19	84x 90x 135x 1,0	10

Soporte de cimiento regulable.


Código
ItemMedida
Size
Ax BxCx D
(mm)Unds. Cartón
Qty. Carton.


SAG20	80-170x 60x 90x 5,0	10
-------	---------------------	----

GARANTÍA FESIT




Madera
Wood





Anclaje de poste.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAG21	71x 145x 600x 2,0	1
SAG22	91x 145x 600x 2,0	1



Base de poste.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAG21	71x 145x 150x 2,0	1
SAG22	91x 145x 175x 2,0	1



Los conectores de madera pueden ser instalados con las siguientes fijaciones:
Clavos, tornillos o pernos.

Material: Acero

Recubrimiento: Zincado


Reacción al fuego: Euroclass 1

Can be installed with the following fasteners; nail, screws and bolts

Material: Steel

Corrosion protector: Zinc plated

Reaction to fire: Euroclass 1



Escuadra clip.

Código Item	Medida Size Ax BxCx D (mm)	Unds. Cartón Qty. Carton.
SAG21	31x 30x 27x 2,0	50



GARANTÍA FESIT



Madera
Wood



Tornillo de Alas FESIT[®] TFA WINGS TekS

La mejor solución en fijación de panel sándwich de madera sobre soporte metálico.

El tornillo TFA WINGS TEKS, taladra rosca y fija en una sola operación.

Capacidad de taladro de hasta 12 mm sobre perfil metálico laminado en caliente.

La cabeza del tornillo queda embutida en el tablero de madera sin mermar su resistencia.

Ahorra costes de producción y mejora los tiempos de montaje.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT



Fija hasta 125 mm.

Máxima capacidad de apriete y torsión.

Evita el calentamiento y posible rotura.

Figure 1 consists of two diagrams, (a) and (b), illustrating the effect of a 10% increase in the number of firms on the number of workers. In both diagrams, the horizontal axis represents the number of firms and the vertical axis represents the number of workers. In (a), a 10% increase in firms (from 10 to 11) leads to a 10% increase in workers (from 10 to 11). In (b), a 10% increase in firms (from 10 to 11) leads to a 10% increase in workers (from 10 to 11), but with a 10% increase in the number of firms (from 10 to 11) leading to a 10% increase in workers (from 10 to 11).

